

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 18 maja 2010 r.

Na wstępie Pan Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski po przywitaniu uczestników posiedzenia poprosił o zrelacjonowanie bieżącej sytuacji w zakresie posiadanych kompetencji.

Pan Mieczysław Zaleciński Szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformował o dwóch miejscach w Kluczborku, szczególnie newralgicznych, stwarzających zagrożenie dla mieszkańców oraz mienia, to jest:

- ul. Poniatowskiego gdzie woda z rzeki Stobrawy, przelewa się na okoliczne działki wpada do kanału przy Stawie Kościuszki. Brzeg Stobrawy przy ul. Poniatowskiego został zabezpieczony przez strażaków za pomocą ułożonych worków polipropylenowych z piaskiem.

- ul. Gierymskiego (początek osiedla Malarzy) gdzie wystąpiła woda z rowu melioracyjnego R- k mający dopływy z okolic Kujakowic przebiegającego przy budynkach jednorodzinnych.

W związku z zaistniałą sytuacją, jeśli w dalszym ciągu poziom wody będzie się podnosić może zaistnieć konieczność odłączenia sieci energetycznej.

Informację o takiej możliwości funkcjonariusze policji przekazali mieszkańcom osiedla. Na terenie Gminy Kluczbork w miejscowości Bogdańczowice koryto rz. Stobrawy jest pełne i woda przelewa się na łąki. Pan Mieczysław Zaleciński poinformował również o utrudnieniu w ruchu drogowym spowodowanym zalaniem drogi powiatowej. Zamknięta została droga powiatowa na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w Ligocie Górnej do skrzyżowania z drogą powiatową w Kujakowicach Górnych.

Komendant Powiatowy PSP w Kluczborku: Pan Janusz Krupa przedstawiając zabezpieczenie sił i środków uczestniczących w akcji przeciwpowodziowej poinformował o zaangażowaniu wszystkich jednostek PSP i OSP w działania z tym związane.

Następnie Pan Daniel Gagat Wójt Gminy Lasowice Wielkie poinformował, że najtrudniejsza sytuacja jest w miejscowości Szumirad, gdzie woda w okolicznej rzece podnosi się ok. 5 cm w ciągu doby. Strażacy próbowali zwiększyć przepustowość wody na śluzie znajdującej się w Szumiradzie, ale okazało się, że jest uszkodzony mechanizm. Po zdemontowaniu urządzenia przepływem wody sterowano ręcznie. W celu ograniczenia ilości wody przymknięto również śluzę na rzece w Kamieńcu będącej dopływem wspomnianego cieku.

Znacznie podnosi się również woda w rz. Budkowiczanka. Z tego powodu zabezpieczono budynki mieszkalne znajdujące się w jej pobliżu. W celu ograniczenia przyrostów poziomu wody na rzece Budkowiczanka zapełniono dwa stawy oraz teren w okolicy parku w Wędryni. Udzielono pomocy Państwu Kochalskim z Chocianowic przekazując 200 worków polipropylenowych. Około godziny 15 strażacy pomogą utworzyć zapórę przeciwpowodziową.

Sekretarz Gminy Byczyna Pan Maciej Tomaszczyk przekazał, że od początku tygodnia sytuacja jest systematycznie monitorowana. Pojawiają się miejscowe podtopienia głównie w miejscach, w których już wcześniej miały miejsce.

W Sarnowie – w trzech punktach woda doszła do gospodarstw. W celu ich zabezpieczenia skierowano na miejsce kilka wywrotek z piaskiem.

To samo dotyczy miejscowości Paruszowice – (jedno gospodarstwo).

Do podstopień doszło również w miejscowości Ciecierzyn.

Przy Grodzie Rycerskim w Miejscowości Biskupice Brzózki stoi przygotowana do akcji zabezpieczającej koparka. W przypadku wystąpienia zagrożenia zostanie przekopana droga prowadząca do grodu rycerskiego

Pan Janusz Krupa Komendant KP PSP w Kluczborku przypomniał uczestnikom spotkania, że wyjazd każdej jednostki OSP musi być zgłoszony do KP PSP w celu aktualizacji danych na temat ilości dostępnych sił i środków w danym momencie. Informacje te są również niezbędne w trakcie przeprowadzania procedur ubezpieczeniowych.

Pan Andrzej Maliński zaprezentował zdjęcia przedstawiające obecną sytuację na terenie Gminy Wołczyn. Zwrócono uwagę na jedno zagrożenie na Wołczyńskim Strumieniu. Powodem są dwie powalone kłody piętrzące wodę. Pan Maliński poinformował również, że w chwili obecnej w Gminie Wołczyn nie odnotowano zagrożeń związanych z możliwością podstopień gospodarstw i mieszkań.

Pan Jacek Tomczak Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku poinformował o prowadzeniu działań zmierzających do zabezpieczenia miejsc newralgicznych przed osobami postronnymi. Funkcjonariusze policji monitorują teren.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku Pani Małgorzata Zabierowska przedstawiła wykonywane działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego. Pani Zabierowska przypomniała, że wszystkie studnie głębinowe na terenie powiatu rozlokowane są poza terenem zalewowym. Ponadto systematycznie badana jest woda do picia. Przedsiębiorstwa wodno kanalizacyjne są zobligowane do

natychmiastowego informowania w przypadku wystąpienia zagrożenia skażenia wody. Monitorowane są również wielkopowierzchniowe obiekty spożywcze, zlokalizowane na terenach zalewowych. Pani Zabierowska poinformowała również o posiadanych środkach dezynfekcyjnych, tj.: chloramina w ilości 123,9 kg oraz wapno chlorowane w ilości 80 kg. Materiały te mogą być wykorzystane w przypadku zaistnienia pilnej potrzeby odkażenia powierzchni. Przypomniano również, że w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej dostępne są ulotki na temat sposobów dezynfekcji na okoliczność podtopień.

W związku z poleceniem przekazywania meldunków powodziowych do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu Pan Mieczysław Zaleciński poprosił uczestników o przekazywanie informacji z tym związanych na godzinę 6⁰⁰ oraz 18⁰⁰ (do odwołania). Potrzebne są również informacje na temat budynków mieszkalnych, gospodarstw rolnych, ferm na terenie powiatu, które mogą być zagrożone z powodu podnoszących się poziomów wody. W związku z docierającymi informacjami o możliwości wystąpienia dalszych opadów atmosferycznych. Pan Zaleciński zasugerował przedstawicielom gmin, możliwość dodatkowego zabezpieczenia się w worki polipropylenowe. Z powodu występujących wysokich poziomów wód gruntowych i możliwości ich podsiąkania do pomieszczeń piwnicznych Szpitala Powiatowego, przedstawiciel Pan Włodzimierz Błada poprosił Pana Starostę Kluczborskiego o pomoc w zabezpieczeniu tomografu komputerowego.